Rapport d'une observation sur la maniere d'operer la fistule lacrymale par Mr Balaguier chirurgien en second de l'hopital St Eloy de Montpellier

De toutes les manieres de traiter les maladies des voyes lacrymales, le procedé de Mr Mejan est celui que l'auteur adopte et se contente seulement de faciliter ce qui en est le moins difficile; pour cet effet l'auteur a imaginé un instrument qui a tous les avantages d'un crochet mousse sans en avoir les inconveniens, c'est a dire, qu'il ne peut blesser l'interieur de la narine dans la quelle on l'introduit a dessein d'en retirer l'eguille a seton de Mr Mejan passée du point lacrymal superieur jusque dans la fosse nasale.

cet instrument est fait d'une piece d'acier ou d'argent, longue de quatre a cinq pouces, large d'une ligne et demi et epaisse de demi ligne, une de ses extremités est faite en pavillon, a une ligne de l'autre extremitée qui est arrondie et exempte d'inegalités, est une petite echancrure qui se continue obliquement jusqu'a une espece de trou qui perce le milieu de l'extremitée de l'instrument

Lorsqu'on a fait passer une eguille a seton le long du conduit lacrymal superieur et qu'elle penetre jusque dans le canal et la fosse nasale et que cette eguille est flexible, en

introduisant ce nouvel instrument dans le nés, il est facile de toucher léguille par le coté corrsspondant a l'échancrure, alors en tirant doucement a soy l'instrument, léguille sengage dans lechancrure et glisse dans letrou de l'instrument qui peut amener facilement léguille suivie de son seton.

jai fait lessay de cet instrument sur le cadavre, je men suis même servi sur le vivant, jelai trouvé fort commode quand léguille a seton est flexible et quelle peut etre recourbée dans la fosse nasale. mais lorsque léguille a seton est peu flexible et pointue comme le recommande Mr. Mejean dans certains cas, lexperience sur le cadavre ma appris quil est tres difficile et quil doit etre tres douloureux sur le vivant de pouvoir faire sortir cette eguille dela fosse nasale soit avec l'instrument de lauteur, soit avec tout autre moyen imaginé jusqua present.

dans bien des sujets, la plus grande difficultée du procedé de Mr. mejean ne consiste point dans celle de retirer léguille flexible introduite dans la fosse nasale mais bien dans la difficultée de faire parvenir léguille du point lacrymal superieur jusque dans le canal nasal oubien encore de faire sortir parles narines une eguille peu flexible et quelque fois pointue pour desobstruer lecanal nasal, or dans cette derniere circon. le crochet mousse de lauteur nest pas plus utile que

les autres moyens deja imaginés, ce qui me fait voire que cet instrument ne perfectionne que tres peu la methode de Mr. Mejean, puisque quand l'eguille a seton est parvenue dans la fosse nasale et que cette eguille est flexible, l'operation est presque faite et qu'il n'est pas difficile de l'amener au dehors avec quelqu'uns des moyens connus. de plus je dois encore dire que ce crochet mousse est une correction de celui de Mrs. Pouteau et Guerin; mais comme je m'imagine qu'il peut etre utile dans certains cas, je pense que l'academie peut le recevoir favorablement, non pas comme une grande perfection de la methode de Mr. Mejean, mais comme un moyen commode et facile pour l'introduction d'un seton a travers les voyes lacrymales.

ce 28 janvier   Becquet

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE